



บริษัท แอล. อีเทอร์นอล จำกัด
L. ETERNAL CO., LTD

424/10 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 662-0400401 โทรสาร 662-0400402
424/10 Kanchanapisek Road, Dokmai, Prawet, Bangkok 10250 Thailand Tel. 662-0400401 Fax. 662-0400402

SPECIFICATION CHINA CLAY W400

TYPICAL PHYSICAL PROPERTIES

PHYSICAL FORM	POWDER
DRY BRIGHTNESS	78 ± 3
RESIDUE ON 325 MESH, (%)	0.02 Max.
MOISTURE CONTENT, (%)	2.0 Max.
OIL ABSORPTION, (g./100 g.)	40±5
PH, (10 % SOLID)	6.0±1.0

TYPICAL CHEMICAL PROPERTIES

SiO ₂ (%)	65-75
Al ₂ O ₃ (%)	15-20
Fe ₂ O ₃ (%)	1.60 Max.
CaO (%)	0.3 Max.
MgO	0.2 Max.
K ₂ O	3-4
Na ₂ O	0.1-0.5
TiO ₂	0.1-0.4

PACKING : 25KG. IN BAG.



PRODUCTS



FACEBOOK



LINE ID

QC / PA01-07-S0

Re. 00 / Date: 1.11.2020